

STANDARD

BYŤÁK JAKO BRNO

www.trivest.cz



TRIVEST⁺
DEVELOPMENT

Sanitární vybavení

UMYVADLO

Označení v koordinačních výkresech: **U**

UMYVADLO

Výrobce: Concept,

Řada: Cube 2.0

Základní specifikace: 600 x 460 mm, klasické umyvadlo, s otvorem pro baterii, s přepadem, barva: bílá

BATERIE

Výrobce: Grohe

Řada: BauLoop

Základní specifikace: výška 147 mm, s odtokovou soupravou, chrom

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Sifon umyvadlový – mosazný Easy lahvový 5/4", 32 mm chrom
- Ventil rohový – Schell - Sanland bez matky s GUM.TĚSNĚNÍM, s NEREZ SÍTKEM 3/8"x1/2" chrom
- Upevnění – Souprava na upevnění umyvadel - M10x120 mm NY



Sanitární vybavení

UMÝVÁTKO

Označení v koordinačních výkresech: **UM**



UMYVADLO

Výrobce: Ideal Standard

Řada: Eurovit

Základní specifikace: 500 x 235 mm, s přepadem a otvorem pro armaturu, barva: bílá

BATERIE

Výrobce: Grohe


Řada: BauLoop

Základní specifikace: výška 147 mm, s odtokovou soupravou, chrom



PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Sifon umyvadlový – mosazný Easy lahvový 5/4", 32 mm chrom
- Ventil rohový – Schell - Sanland bez matky s GUM.TĚSNĚNÍM, s NEREZ SÍTKEM 3/8"x1/2" chrom
- Upevnění – Souprava na upevnění umyvadel - M10x120 mm NY



Sanitární vybavení

TOALETA 1

Označení v koordinačních výkresech: **K**

TOALETA

Výrobce: Vitra

Řada: S50

Základní specifikace: 400x520 mm, odpad vodorovný, otevřený vnitřní okraj, hl.splachování, barva: bílá
systém RIMLESS - WC bez splachovacího okruhu. Systém zabraňuje množení choroboplodných zárodků a nabízí vynikající hygienické parametry. Prováděné zkoušky vlastností na test ukládání bakterií a oplachu mísy vykazují o 95 % lepší výsledky u WC se systémem RIMLESS ve srovnání se standardními WC

Vitra®

SEDÁTKO

Výrobce: MVK

Řada: Dario Meral

Základní specifikace: duraplastové s kov. panty, barva: bílá

OVLÁDACÍ TLAČÍTKO

Výrobce: GEBERIT


Řada: SIGMA 01

Základní specifikace: 246x164x13 mm, Předstěnové systémy ovládací desky, barva: bílá

GEBERIT

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Předstěnový systémy modul pro WC - Concept Duofix UP320 bez tlačítka výška 112 cm



Sanitární vybavení

VANA

Označení v koordinačních výkresech: **V**

VANA

Výrobce: Concept 100 DUO
Řada: NEW
Základní specifikace: **1800 x 800 mm**, smaltová vana

BATERIE

Výrobce: Grohe
Řada: BauLoop
Základní specifikace: rozteč 150 mm, páková, chrom

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Sprchový set Grohe Tempesta ruční sprcha 2 - proudá, držák chrom, sprchová hadice – délka 1,25 m
- Sifon vanový - plastový Concept s kulatou zátkou a ovládáním chrom
- Příslušenství k vanám Kaldewei - 5030 univerzální noh



KALDEWEI



Sanitární vybavení

SPRCHA 1

Označení v koordinačních výkresech: **SP1** (byt 0.03)

SPRCHOVÁ VANIČKA

Výrobce: AlcaPLAST

Řada: APZ4-750

Základní specifikace: podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt a nastavitelným límcem ke stěně

Rošt: Rošt ke žlabům - nerezový Concept 100 RKC1-750, kolmý 750 mm matný

AlcaPLAST®

ZÁSTĚNA

Výrobce: Polysan

Řada: MODULAR SHOWER

Základní specifikace: **1100 x 2000 mm**, stabilizační vzpěra, boční stěna samostatně stojící s nástěnnou lištou, stříbrná lesklá, sklo čiré

polysan 

BATERIE

Výrobce: Grohe


Řada: BauLoop

Základní specifikace: sprchová nástěnná páková baterie, rozteč 150 mm

GROHE


PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Sprchová souprava Grohe Tempesta Cosmopolitan 2jet s tyčí, chrom
- sprchová hadice – délka 1,25 m
- Vhodná spádová lišta AlcaPLAST



Sanitární vybavení

SPRCHA 2

Označení v koordinačních výkresech: **SP2** (byt 1.06)

SPRCHOVÁ VANIČKA

Výrobce: AlcaPLAST

Řada: APZ4-750

Základní specifikace: podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt a nastavitelným límcem ke stěně

Rošt: LINE -750, nerezový matný

AlcaPLAST®

ZÁSTĚNA

Výrobce: Concept

Řada: 100 NEW

Základní specifikace: **1400 x 1900 mm**, posuvné 1-dílné sprchové dveře s bočním segmentem, lišta stříbrná matná, sklo čiré AP

concept

BATERIE

Výrobce: Grohe


Řada: BauLoop

Základní specifikace: sprchová nástěnná páková baterie, rozteč 150 mm



PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Sprchová souprava Grohe Tempesta Cosmopolitan 2jet s tyčí, chrom sprchová hadice – délka 1,25 m
- Vhodná spádová lišta AlcaPLAST



Sanitární vybavení

SPRCHA 3

Označení v koordinačních výkresech: **SP3** (byt 1.07)

SPRCHOVÁ VANIČKA

Výrobce: AlcaPLAST

Řada: APZ4-750

Základní specifikace: podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt a nastavitelným límcem ke stěně

Rošt: LINE -750, nerezový matný

AlcaPLAST®

ZÁSTĚNA

Výrobce: Concept

Řada: 100 NEW

Základní specifikace: **900 x 1400 x 1900 mm**, posuvné 1-dílné sprchové dveře s bočním segmentem, lišta stříbrná matná, sklo čiré AP

concept

BATERIE

Výrobce: Grohe


Řada: BauLoop

Základní specifikace: sprchová nástěnná páková baterie, rozteč 150 mm



PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Sprchová souprava Grohe Tempesta Cosmopolitan 2jet s tyčí, chrom
- sprchová hadice – délka 1,25 m
- Vhodná spádová lišta AlcaPLAST



OBKLADY A DLAŽBY BYTOVÉ

Výrobce: **ABITARE La Ceramica**

Řada: **ICON**

ABITARE
LA CERAMICA



Základní specifikace: Rektifikovaná dlažba
Dlažba 60x60cm
Barevnost: 5 matných odstínů (black, smoke, silver, beige, brown)



BLACK

SMOKE

SILVER

BEIGE

BROWN

+

Výrobce: **RAKO**


Řada: **System**

Základní specifikace: Obklad 30x60cm
Rektifikovaný
Barevnost: bílá – lesklá



PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Ukončovací lišta – nerez, lesklá



DOPLŇOVÝ OBKLAD V RÁMCI STANDARDU KOUPELNY

Výrobce: **ABITARE La Ceramica**

Řada: **ICON**

ABITARE
LA CERAMICA




Základní specifikace: Obklad bez vzorku nebo se vzorem 30x60cm, dlažba se vzorem 60x60 cm
Barevnost: 5 matných odstínů (black, smoke, silver, beige, brown)



Použití: V rámci každé koupelny je možné 10 m² doplňkové obkladu v rámci ceny kupované jednotky. Nad 10 m² se jedná o zpoplatněnou klientskou změnu.

Vzor doplňkového obkladu



OBKLADY A DLAŽBY TERASY BYTŮ

Výrobce: **ABITARE La Ceramica**

Řada: **FACTORY**

Základní specifikace: Rektifikovaná dlažba
Dlažba 60 x 60 cm
Barevnost: beige
R11

ABITARE
LA CERAMICA



INTERIÉROVÉ DVEŘE BYTOVÉ

SOLODOOR[®]
dveře a zárubně

Výrobce:

SOLODOOR

Řada:

KLASIK

KLASIK 5

(HLAVNÍ OBYTNÉ MÍSTNOSTI)

Základní specifikace:

plné dveře
povrch CPL laminát
zvýšená výška (2,10m)
sklo Satinato
klíka MP-Favorit-R, nerez
Standardní barva: Bílá premium



Klientská změna KZ5

Nadstandard: výběr z dekorů CPL SOLO 3D



cremeline



dub přírodní



dub bělený



pinie



tabacco



bardolino

VYTÁPĚNÍ

Tělesa a jejich ovládání

OBYTNÉ MÍSTNOSTI

Výrobce:

KORADO

Řada:

RADIK Plan klasik



RADIK Plan klasik vertikál


Termostatická hlavice: Siemens - typ RTN 51

Jednotlivé typy otopných těles jsou používány podle jejich umístění v rámci místnosti.

Pokud je těleso umístěno před francouzským oknem je upevněno na podlahu.



Upevnění na podlahu



- TERMOSTAT PODLAHOVÉHO ELEKTRICKÉHO VYTÁPĚNÍ



OBYTNÉ MÍSTNOSTI S POHLADOVÝM ELE TOPENÍM

+

KOUPELNA

Výrobce: **FENIX**

Řada: **TFT**



Digitální termostat s dotykovým displejem 2,8", možnost volby barevného pozadí, CZ menu. Provozní režimy "jen podlaha", "jen prostor", "podlaha+prostor", možnost měření pomocí dvou externích (podlahových) sond, PWM regulace nebo pevná teplotní diference. 4 přednastavené programy, 3 uživatelské (10 teplotních změn po 15 minutových krocích, nejkratší časový úsek 1hodina), Režimy: dle programu, ruční režim, dovolená, párty, nezámrzná teplota, vypnuto. Program pro postupné najíždění nových podlah, počítání provozních nákladů za den, měsíc a rok, automatická změna letního/zimního času.

KOUPELNA

Výrobce: **Concept**

Řada: 100 KTKM

Základní specifikace: 600/1500 rovný středový 781 W (75/65/20) white RAL9016


Příslušenství: Concept TT-500 elektrická topná tyč 500 W



7 let záruka

VALENA™ LIFE


ZMĚNÍ VÁŠ
KAŽDODENNÍ ŽIVOT



KATALOGOVÉ
STRANÝ
→ UVNITŘ

SVĚTOVÝ SPECIALISTA
PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY

 **legrand**®



Lehkost ve službách vašeho dotyku

Moderní konkávní krytka

Světlá stránka štíhlosti

Zadní část rámečku působí odlehčeně.



Svoboda výběru

Nadčasová klasika

Jednoduchost. Jemnost.
Provedení, která budou bezproblémově
ladit s vaším prostředím.



BÍLÁ

Více než 150 funkcí, elegantní, užitečné.


inovace



ZÁSUVKY S USB NABÍJEČKOU
DO JEDNODUCHÉ INSTALAČNÍ KRABICE



TERMOSTATY



SPÍNAČE



STMÍVAČE



ENERGETICKY ÚSPORNÉ
SPÍNAČE




ZÁSUVKY



USB NABÍJEČKY



DVOJZÁSUVKY



www.eaton.cz
www.eaton.sk

ezú elektrotechnický zväzobný ústav
CERTIFIKOVÁNO
na EZÚ dle ČSN EN 61439-3

Domovní rozvodnice xComfort




EATON

Powering Business Worldwide

Multimediální skříň

Příklad osazení

- ① Modul s konektorem RJ45
- ② Modul s konektorem pro koaxiální kabel
- ③ Možnost osazení držáku kabelů
- ④ Smart Manager
- ⑤ Televizní rozbočovač
- ⑥ Vyjmutelný perforovaný panel pro uchycení jakéhokoliv zařízení
- ⑦ Wi-Fi router / modem
- ⑧ Dvouzásuvka pro zařízení s třídou ochrany II (bez ochr. kolíku)
- ⑨ 3D kompenzace nerovnosti podkladu



NÁŠLAPNÉ VRSTVY SPOLEČNÉ CHODBY

+ úklidová místnost



Brand of **lasselsbergergroup**

Typ: **Keramická dlažba**

Výrobce: **RAKO**


Řada: **TAURUS**

Základní specifikace: Protiskluznost R9/A

Barevnost: **GRANIT – 74 S Gobi** - primární / většinová barva
COLOR – 10 S Super White – sekundární barva / pouze první a poslední schod
schodišťového ramene

SPÁROVACÍ HMOTA – sopečný písek nebo tmavě šedá

Rozměr: 300 x 300 mm



NÁŠLAPNÉ VRSTVY

SPOLEČNÉ KOMUNIKACE V EXTERIÉRU

ABITARE
LA CERAMICA

Typ:	Keramická dlažba
Výrobce:	ABITARE La Ceramica
Řada:	FACTORY
Základní specifikace:	Protiskluznost R11
Barevnost:	BEIGE
Rozměr:	600 x 600 mm



VSTUPNÍ DVEŘE DO BYTŮ

SOLODOOR[®]
dveře a zárubně

- Výrobce: **SOLODOOR**
- Řada: **Požárně bezpečnostní dveře třídy 2**
- Popis : výška 1970 x šířka 900 mm, EW30DP3, výplň DPOC, hrana falcová, zámek FAB (3 sady klíčů, zárubeň šířky 150 mm, BK kl/kou+vložka, RC3, kukátko, práh šedý, RW 37 dB
- Barevnost: **vnější strana dveří (chodba) – bílá premium**
Vnitřní strana dveří (byt) – CPL / CPL SOLO 3D (dle výběru klienta)
ocelová zárubeň dveří – žlutá šafránová RAL 1017



DETAIL TRNŮ PROTI VYSAZENÍ



PĚTIBODOVÝ
BEZPEČNOSTNÍ
ZÁMEK TRIOLOGIA

ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST

OBKLAD

Výrobce: Rako
Řada: Color One
Základní specifikace: 200 x 200 mm, barva: bílá lesk + bílá spárovací hmota
Výška obkladu dle projektové dokumentace



VÝLEVKA

Výrobce: Jika
Řada: Mira
Základní specifikace: š425 x v450 x h500 mm, zásvěsná výlevka s plastovou mřížkou, barva: bílá



BATERIE

Výrobce: Ideal Standard
Řada: SLIMLINE II
Základní specifikace: baterie nástěnná s otočným vývodem 251 mm, DN 15. Kovová ovládací páka.



PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Modul pro výlevku – Jika Mira
- Ovládací tlačítko dvoučinné, plastové bílé



SVÍTIDLA

KONCOVÉ PRVKY

KARTA SVÍTIDLA A

Použití: parkování, kotelna, kočárkárna/kolárna

Popis svítidla: Prachotěsné, přisazené / závěsné svítidlo LED 30W 4000K, IP65

Referenční výrobek:

Výrobce:	MODUS
Řada:	VL1X
Světelný výkon svítidla:	7 600 lm
Délka svítidla:	1570 mm
Výška svítidla:	90 mm

MODUS[®]
ČESKÝ VÝROBCE SVÍTIDEL



SVÍTIDLA

KONCOVÉ PRVKY

KARTA SVÍTIDLA B

Použití: Společné prostory

Popis svítidla: Přisazené svítidlo, 4000K (studená bílá), opálový kryt, IP40, 14W

Referenční výrobek:

Výrobce: **MODUS**

Řada: BRSB

Světelný výkon svítidla: 1400 lm

Průměr svítidla: 285 mm

Výška svítidla: 89 mm

MODUS[®]
ČESKÝ VÝROBCE SVÍTIDEL



SVÍTIDLA

KONCOVÉ PRVKY

KARTA SVÍTIDLA C

Použití: sklepní koje,

Popis svítidla: Přisazené svítidlo, OVAL 1xE27/60W/230V

Referenční výrobek:

Délka svítidla: min 170 mm

Výška svítidla: min 110 mm

Barva: bílá

Materiál: kov

Stupeň krytí (IP): IP44



SVÍTIDLA KONCOVÉ PRVKY

KARTA SVÍTIDLA D

Použití: vstup do domu, nasvětlení poštovních schránek, venkovního schodiště
Popis svítidla: svítidlo nástěnné, venkovní, 2x LED SMD/2,5W/230V

Referenční výrobek:

Výrobce: **EGLO**
Číslo výrobku: 94107
Délka svítidla: 200 mm
Výška svítidla: 65 mm
Barva: stříbrná
Materiál: kov
Stupeň krytí (IP): IP44



SVÍTIDLA KONCOVÉ PRVKY

KARTA SVÍTIDLA E

Použití:	soukromé terasy
Popis svítidla:	svítidlo nástěnné, venkovní, 2x LED SMD/2,5W/230V

Referenční výrobek:

Výrobce:	EGLO
Číslo výrobku:	94106
Délka svítidla:	150 mm
Výška svítidla:	65 mm
Barva:	stříbrná
Materiál:	kov
Stupeň krytí (IP):	IP44



SVÍTIDLA KONCOVÉ PRVKY

KARTA SVÍTIDLA F

Použití:	byty
Popis svítidla:	svítidlo stropní, max výkon 1x60W

Referenční výrobek:

Výrobce:	EGLO
Číslo výrobku:	MARS 80265
Průměr svítidla:	250 mm
Rozpětí:	70 mm
Barva:	stříbrná
Materiál:	kov, bílá, sklo matné
Stupeň krytí (IP):	IP20



POŠTOVNÍ SCHRÁNKY

dle D.1.1.e - ARCHITEKTONICKÉ PROVEDENÍ

Počet: 15 ks

14 bytových jednotek, 1 komerce, 1 SVJ

Referenční výrobek:

Výrobce: **DOLS**
Řada: **A-01**
Rozměry: **370x330x100 mm**
Popis: **Schránka stojatá, s Al sklapkou, vhoz i výběr vpředu.
Velká plastová jmenovka, osazení zámkem DOLS
500 kombinací / 3 klíče**
Barva: **bílá**



ČISTÍCÍ ZÓNA dle D.1.1.e - ARCHITEKTONICKÉ PRAKTIKUM

Referenční výrobek:

reference:	GAPA TOPWELL 17
popis:	hliníkové profily šířky 27mm, spojeny nerezovým lankem hliníkové profily s pryžovou a textilní páskou materiál výplně hliníkových profilů střídán
výška:	17mm
požární odolnost:	Bfl-s1
rozměr:	1 0.NP (přízemí) - 1 095 x 2 075 mm 2 1.NP (patro) - 1 500 x 950 mm 3 1.NP (patro) - 1 500 x 900 mm
uložení: mm	v úrovni podlahy do připravených otvorů osazených hliníkovým rámem 20x30x3
pryžový pásek	palička Bfl-s1
textilní pásek	atrium Bfl-s1 černá

